

COMUNE DI SAN MAURO CILENTO  
COMUNE DI SERRAMEZZANA  
Provincia di Salerno

COMUNE DI CAPOFILA: SAN MAURO CILENTO

- PROGETTO ESECUTIVO -

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA FUNZIONALE E MESSA  
IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE TRA I  
COMUNI DI SAN MAURO CILENTO E SERRAMEZZANA

ELABORATI:

- PROFILO LONGITUDINALE

Tav.7

Data: Luglio 2019

**Studio Tecnico Perrotta**



Officina dell'Ingegneria

Via A. Aleardi, n. 62 - 84091 - Battipaglia (SA)


Tel. & Fax: 0828-305342

email: [info@studiotecnicoperrotta.it](mailto:info@studiotecnicoperrotta.it)

site web: [www.studiotecnicoperrotta.it](http://www.studiotecnicoperrotta.it)

IL TECNICO

*Ing. Massimo Perrotta*



PROFILO 01


Altezze: 1:10000  
Lunghezze: 1:10000



Punteggi		Punti		Picchetti	
Dist. Parziali	Dist. Progressive	Quote terreno	Pendenze (%)	Pendenze (°)	
0.00	0.00	464.00			
23.39	23.39	464.00			
24.64	47.78	467.00	0.00	23.39	
24.64	72.42	469.00	0.00	24.64	
62.16	134.58	470.00	0.00		
62.16	196.74	467.00	0.55	62.17	
18.03	214.77	464.00	0.00		
17.01	231.78	465.00	3.21	5.88	
15.43	247.21	463.00	3.42	6.48	
16.11	263.32	465.00	3.33	-6.21	
16.11	279.43	463.00			
43.18	322.61	465.00	0.00		
43.18	365.79	468.00	0.00	43.18	
14.88	380.67	469.00	0.00		
14.88	395.55	467.00	0.00	14.88	
19.00	414.55	464.00	0.00		
19.00	433.55	463.00	3.0	5.26	
15.94	449.49	476.00	3.35	6.27	
16.64	466.13	478.00	3.26	6.01	
15.58	481.71	484.00	0.00	15.58	
67.87	549.58	484.00	0.50	1.47	
35.14	584.72	486.00	1.37	2.85	
19.33	604.05	491.00	2.57	5.18	
44.59	648.64	494.00	1.17	2.24	
28.70	677.34	496.00	1.59	3.49	
61.65	738.99	498.00	0.55	1.62	
28.69	767.68	502.00	1.59	3.49	
14.51	782.19	503.00	3.56	6.91	
21.63	796.82	503.00	2.38	4.62	
49.28	846.10	504.00	1.9	2.03	
42.81	888.91	521.00	1.20	2.34	
18.77	907.68	524.00	3.2	5.33	
29.32	926.40	526.00	1.57	3.41	
43.47	969.87	531.00	1.19	2.30	
18.02	987.89	533.00	3.10	5.55	
18.41	1006.30	541.00	3.6	5.43	
26.91	1024.71	544.00	0.00	26.91	
17.44	1042.15	545.00	0.00	17.44	
29.68	1061.83	549.00	0.00	29.68	
29.68	1091.51	552.00	0.00		
29.68	1121.19	553.00	0.00		

PROFILLO1

Altezze: 1:10000  
 Lunghezze: 1:10000






Punti	Dist. Parziali	Dist. Progressive	Quote terreno	Dist. Incl.	Pendenze (%)	Pendenze (°)
1	3.68	3.68	552.00			
2	7.36	7.36	553.00			
3	11.04	11.04	553.00			
4	14.72	14.72	553.00			
5	18.40	18.40	552.00			
6	22.08	22.08	552.00			
7	25.76	25.76	552.00			
8	29.44	29.44	552.00			
9	33.12	33.12	552.00			
10	36.80	36.80	552.00			
11	40.48	40.48	552.00			
12	44.16	44.16	552.00			
13	47.84	47.84	552.00			
14	51.52	51.52	552.00			
15	55.20	55.20	552.00			
16	58.88	58.88	552.00			
17	62.56	62.56	552.00			
18	66.24	66.24	552.00			
19	69.92	69.92	552.00			
20	73.60	73.60	552.00			
21	77.28	77.28	552.00			
22	80.96	80.96	552.00			
23	84.64	84.64	552.00			
24	88.32	88.32	552.00			
25	92.00	92.00	552.00			
26	95.68	95.68	552.00			
27	99.36	99.36	552.00			
28	103.04	103.04	552.00			
29	106.72	106.72	552.00			
30	110.40	110.40	552.00			
31	114.08	114.08	552.00			
32	117.76	117.76	552.00			
33	121.44	121.44	552.00			
34	125.12	125.12	552.00			
35	128.80	128.80	552.00			
36	132.48	132.48	552.00			
37	136.16	136.16	552.00			
38	139.84	139.84	552.00			
39	143.52	143.52	552.00			
40	147.20	147.20	552.00			
41	150.88	150.88	552.00			
42	154.56	154.56	552.00			
43	158.24	158.24	552.00			
44	161.92	161.92	552.00			
45	165.60	165.60	552.00			
46	169.28	169.28	552.00			
47	172.96	172.96	552.00			
48	176.64	176.64	552.00			
49	180.32	180.32	552.00			
50	184.00	184.00	552.00			
51	187.68	187.68	552.00			
52	191.36	191.36	552.00			
53	195.04	195.04	552.00			
54	198.72	198.72	552.00			
55	202.40	202.40	552.00			
56	206.08	206.08	552.00			
57	209.76	209.76	552.00			
58	213.44	213.44	552.00			
59	217.12	217.12	552.00			
60	220.80	220.80	552.00			
61	224.48	224.48	552.00			
62	228.16	228.16	552.00			
63	231.84	231.84	552.00			
64	235.52	235.52	552.00			
65	239.20	239.20	552.00			
66	242.88	242.88	552.00			
67	246.56	246.56	552.00			
68	250.24	250.24	552.00			
69	253.92	253.92	552.00			
70	257.60	257.60	552.00			
71	261.28	261.28	552.00			
72	264.96	264.96	552.00			
73	268.64	268.64	552.00			
74	272.32	272.32	552.00			
75	276.00	276.00	552.00			
76	279.68	279.68	552.00			
77	283.36	283.36	552.00			
78	287.04	287.04	552.00			
79	290.72	290.72	552.00			
80	294.40	294.40	552.00			
81	298.08	298.08	552.00			
82	301.76	301.76	552.00			
83	305.44	305.44	552.00			
84	309.12	309.12	552.00			
85	312.80	312.80	552.00			
86	316.48	316.48	552.00			
87	320.16	320.16	552.00			
88	323.84	323.84	552.00			
89	327.52	327.52	552.00			
90	331.20	331.20	552.00			
91	334.88	334.88	552.00			
92	338.56	338.56	552.00			
93	342.24	342.24	552.00			
94	345.92	345.92	552.00			
95	349.60	349.60	552.00			
96	353.28	353.28	552.00			
97	356.96	356.96	552.00			
98	360.64	360.64	552.00			
99	364.32	364.32	552.00			
100	368.00	368.00	552.00			
101	371.68	371.68	552.00			
102	375.36	375.36	552.00			
103	379.04	379.04	552.00			
104	382.72	382.72	552.00			
105	386.40	386.40	552.00			
106	390.08	390.08	552.00			
107	393.76	393.76	552.00			
108	397.44	397.44	552.00			
109	401.12	401.12	552.00			
110	404.80	404.80	552.00			
111	408.48	408.48	552.00			
112	412.16	412.16	552.00			
113	415.84	415.84	552.00			
114	419.52	419.52	552.00			
115	423.20	423.20	552.00			
116	426.88	426.88	552.00			
117	430.56	430.56	552.00			
118	434.24	434.24	552.00			
119	437.92	437.92	552.00			
120	441.60	441.60	552.00			
121	445.28	445.28	552.00			
122	448.96	448.96	552.00			
123	452.64	452.64	552.00			
124	456.32	456.32	552.00			
125	460.00	460.00	552.00			
126	463.68	463.68	552.00			
127	467.36	467.36	552.00			
128	471.04	471.04	552.00			
129	474.72	474.72	552.00			
130	478.40	478.40	552.00			
131	482.08	482.08	552.00			
132	485.76	485.76	552.00			
133	489.44	489.44	552.00			
134	493.12	493.12	552.00			
135	496.80	496.80	552.00			
136	500.48	500.48	552.00			
137	504.16	504.16	552.00			
138	507.84	507.84	552.00			
139	511.52	511.52	552.00			
140	515.20	515.20	552.00			
141	518.88	518.88	552.00			
142	522.56	522.56	552.00			
143	526.24	526.24	552.00			
144	529.92	529.92	552.00			
145	533.60	533.60	552.00			
146	537.28	537.28	552.00			
147	540.96	540.96	552.00			
148	544.64	544.64	552.00			
149	548.32	548.32	552.00			
150	552.00	552.00	552.00			

PROFILO 01

Altezze: 1:10000  
 Lunghezze: 1:10000



Punti	Dist. Parziali	Dist. Progressive	Quote terreno	Dist. Incl.	Pendenze (%)	Pendenze (°)
124	14.42	14.42	307.00	0.00	0.00	
78	15.47	29.89	306.00	3*42'	-5.48	15.47
9	29.72	59.61	303.00	1*55'	-3.37	29.73
12	15.96	75.57	303.00	0.00	0.00	
14	22.50	98.07	303.00	0.00	0.00	
19	22.42	120.49	303.00	2*33'	-4.46	22.45
21	16.25	136.74	299.00	3*31'	-6.16	16.28
21	25.20	161.94	298.00	2*16'	-3.97	25.22
21	17.72	179.66	297.00	3*13'	-5.64	17.75
21	23.51	203.17	295.00	2*26'	-4.25	23.53
19	29.79	232.96	293.00	1*55'	-3.36	29.81
21	25.46	258.42	292.00	2*14'	-3.93	25.48
21	18.72	277.14	289.00	0.00	0.00	
33	26.90	304.04	288.00	2*7'	-3.72	26.92
40	18.24	322.28	283.00	0.00	0.00	
43	29.47	351.75	282.00	1*56'	-3.39	29.49
48	15.65	367.40	278.00	3*39'	-6.39	15.69
50	41.56	408.96	274.00	0.00	0.00	
54	50.92	459.88	273.00	1*7'	-1.96	50.93
57	15.05	474.93	272.00	3*48'	-6.64	15.08
57	15.49	490.42	270.00	3*41'	-6.46	15.52
59	28.07	518.49	269.00	0.00	0.00	
63	41.18	559.67	268.00	1*23'	-2.43	41.19
67	20.51	580.18	268.00	2*47'	-4.88	20.54
68	47.60	627.78	264.00	1*12'	-2.10	47.61
75	43.37	671.15	263.00	1*19'	2.31	43.38
78	40.77	711.92	259.00	1*24'	-2.45	40.79
81	136.36	848.28	258.00	0.00	0.00	
82	37.63	885.91	254.00	0.00	0.00	
86	36.80	922.71	257.00	1*33'	-2.72	36.81
90	21.18	943.89	253.00	2*42'	-4.72	21.20
92	48.54	992.43	252.00	0.00	0.00	
98	50.97	1043.40	242.00	0.00	0.00	
105	38.59	1081.99	242.00	1*7'	-1.96	50.98
109	28.36	1110.35	239.00	0.00	0.00	
117	28.36	1138.71	239.00	2*1'	-3.53	28.37
121	39.21	1177.92	233.00	1*27'	-2.55	39.23
123	31.41	1209.33	230.00	1*49'	-3.18	31.42
147	59.24	1268.57	227.00	0*58'	1.69	59.25
148	23.91	1292.48	228.00	2*23'	4.18	23.93
153	29.79	1322.27	232.00	0.00	0.00	
157	15.27	1337.54	232.00	3*44'	-6.55	15.31
162	14.64	1352.18	226.00	3*54'	-6.83	14.67
166	33.89	1386.07	224.00	1*41'	-2.95	33.91
171	14.07	1399.14	223.00	4*3'	-7.11	14.10
175	16.00	1415.14	220.00	3*34'	-6.25	16.03
179	20.61	1435.75	218.00	2*46'	-4.85	20.64
183	26.79	1462.54	216.00	2*8'	-3.73	26.81
186	69.36	1531.90	213.00	0*49'	-1.44	69.37
190	18.53	1550.43	212.00	3*5'	-5.40	18.56
195	81.15	1631.58	210.00	0*42'	-1.23	81.16
197	35.06	1666.64	208.00	1*38'	-2.85	35.08
201	74.56	1741.20	207.00	0*46'	-1.34	74.56
208	28.93	1770.13	203.00	1*58'	-3.46	28.95
212	59.73	1829.86	202.00	0.00	0.00	
217	34.36	1864.22	202.00	1*40'	2.91	34.38
219	38.23	1902.45	203.00	0.00	0.00	
224	37.41	1939.86	203.00	0.00	0.00	
228	21.34	1961.20	203.00	0.00	0.00	
232	17.19	1978.39	203.00	3*19'	-5.82	17.22
234	35.99	2014.38	202.00	1*35'	2.78	36.00
239	17.26	2031.64	208.00	0.00	0.00	
243	32.14	2063.78	208.00	1*46'	3.11	32.15
247	52.65	2116.43	209.00	1*5'	1.90	52.66
250	65.60	2182.03	212.00	0.00	0.00	
252	16.17	2198.20	213.00	0.00	0.00	
258	35.01	2233.21	214.00	1*38'	2.86	35.02
264	57.11	2290.32	218.00	0*0'	0.75	57.12
268	16.96	2307.28	219.00	3*22'	5.90	16.99
272	18.98	2326.26	221.00	3*0'	5.27	19.01
276	23.67	2349.93	222.00	2*25'	4.23	23.69
282	38.76	2388.69	223.00	1*28'	2.58	38.77
288	16.33	2405.02	224.00	3*30'	6.13	16.36
294	22.10	2427.12	228.00	2*35'	4.53	22.12
299	31.31	2458.43	229.00	0.00	0.00	
304	16.96	2475.39	232.00	0.00	0.00	
309	17.26	2492.65	232.00	0.00	0.00	
314	31.31	2523.96	232.00	0.00	0.00	
319	16.96	2540.92	232.00	0.00	0.00	
324	16.96	2557.88	232.00	0.00	0.00	
329	18.98	2576.86	232.00	0.00	0.00	
334	22.10	2598.96	232.00	0.00	0.00	
339	31.31	2630.27	232.00	0.00	0.00	
344	16.96	2647.23	232.00	0.00	0.00	
349	18.98	2666.21	232.00	0.00	0.00	
354	22.10	2688.31	232.00	0.00	0.00	
359	31.31	2719.62	232.00	0.00	0.00	
364	16.96	2736.58	232.00	0.00	0.00	
369	18.98	2755.56	232.00	0.00	0.00	
374	22.10	2777.66	232.00	0.00	0.00	
379	31.31	2808.97	232.00	0.00	0.00	
384	16.96	2825.93	232.00	0.00	0.00	
389	18.98	2844.91	232.00	0.00	0.00	
394	22.10	2867.01	232.00	0.00	0.00	
399	31.31	2908.32	232.00	0.00	0.00	
404	16.96	2925.28	232.00	0.00	0.00	
409	18.98	2944.26	232.00	0.00	0.00	
414	22.10	2966.36	232.00	0.00	0.00	
419	31.31	2997.67	232.00	0.00	0.00	
424	16.96	3014.63	232.00	0.00	0.00	
429	18.98	3033.61	232.00	0.00	0.00	
434	22.10	3055.71	232.00	0.00	0.00	
439	31.31	3087.02	232.00	0.00	0.00	
444	16.96	3103.98	232.00	0.00	0.00	
449	18.98	3122.96	232.00	0.00	0.00	
454	22.10	3145.06	232.00	0.00	0.00	
459	31.31	3176.37	232.00	0.00	0.00	
464	16.96	3193.33	232.00	0.00	0.00	
469	18.98	3212.31	232.00	0.00	0.00	
474	22.10	3234.41	232.00	0.00	0.00	
479	31.31	3265.72	232.00	0.00	0.00	
484	16.96	3282.68	232.00	0.00	0.00	
489	18.98	3301.66	232.00	0.00	0.00	
494	22.10	3323.76	232.00	0.00	0.00	
499	31.31	3355.07	232.00	0.00	0.00	
504	16.96	3372.03	232.00	0.00	0.00	
509	18.98	3391.01	232.00	0.00	0.00	
514	22.10	3413.11	232.00	0.00	0.00	
519	31.31	3444.42	232.00	0.00	0.00	
524	16.96	3461.38	232.00	0.00	0.00	
529	18.98	3480.36	232.00	0.00	0.00	
534	22.10	3502.46	232.00	0.00	0.00	
539	31.31	3533.77	232.00	0.00	0.00	
544	16.96	3550.73	232.00	0.00	0.00	
549	18.98	3569.71	232.00	0.00	0.00	
554	22.10	3591.81	232.00	0.00	0.00	
559	31.31	3623.12	232.00	0.00	0.00	
564	16.96	3640.08	232.00	0.00	0.00	
569	18.98	3659.06	232.00	0.00	0.00	
574	22.10	3681.16	232.00	0.00	0.00	
579	31.31	3712.47	232.00	0.00	0.00	
584	16.96	3729.43	232.00	0.00	0.00	
589	18.98	3748.41	232.00	0.00	0.00	
594	22.10	3770.51	232.00	0.00	0.00	
599	31.31	3801.82	232.00	0.00	0.00	
604	16.96	3818.78	232.00	0.00	0.00	
609	18.98	3837.76	232.00	0.00	0.00	
614	22.10	3859.86	232.00	0.00	0.00	
619	31.31	3891.17	232.00	0.00	0.00	
624	16.96	3908.13	232.00	0.00	0.00	
629	18.98	3927.11	232.00	0.00	0.00	
634	22.10	3949.21	232.00	0.00	0.00	
639	31.31	3980.52	232.00	0.00	0.00	
644	16.96	3997.48	232.00	0.00	0.00	
649	18.98	4016.46	232.00	0.00	0.00	
654	22.10	4038.56	232.00	0.00	0.00	
659	31.31	4069.87	232.00	0.00	0.00	
664	16.96	4086.83	232.00	0.00	0.00	
669	18.98	4105.81	232.00	0.00	0.00	
674	22.10	4127.91	232.00	0.00	0.00	
679	31.31	4159.22	232.00	0.00	0.00	
684	16.96	4176.18	232.00	0.00	0.00	
689	18.98	4195.16	232.00	0.00	0.00	
694	22.10	4217.26	232.00	0.00	0.00	
699	31.31	4248.57	232.00	0.00	0.00	
704	16.96	4265.53	232.00	0.00	0.00	
709	18.98	4284.51	232.00	0.00	0.00	
714	22.10	4306.61	232.00	0.00	0.00	
719	31.31	4337.92	232.00	0.00	0.00	
724	16.96	4354.88	232.00	0.00	0.00	
729	18.98	4373.86	232.00	0.00	0.00	
734	22.10	4395.96	232.00	0.00	0.00	
739	31.31	4427.27	232.00	0.00	0.00	
744	16.96	4444.23	232.00	0.00	0.00	
749	18.98	4463.21	232.00	0.00	0.00	
754	22.10	4485.31	232.00	0.00	0.00	
759	31.31	4516.62	232.00	0.00	0.00	
764	16.96	4533.58	232.00	0.00	0.00	
769	18.98	4552.56	232.00	0.00	0.00	
774	22.10	4574.66	232.00	0.00	0.00	
779	31.31	4605.97	232.00	0.00	0.00	





PROFILLO 01

Altezza: 1:10000  
 Lunghezza: 1:10000

